诚信/创新/专业/共赢

CURTAIN WALL
EXPERT AT YOUR SIDE
您身边的幕墙专家

河南七色光幕墙有限公司

☎ 0371-55079998

✉ 453085966@qq.com

⌂ 河南·巩义市经济开发区

河南七色光幕墙有限公司

Henan Seven color light curtain wall Co. LTD



励志成为幕墙业的高端品牌

服务全世界的幕墙工程

Unique originality endows curtain wall soul

目录
DIRECTORY

公司简介 5

铝单板类 11

方板类 23

方通类 27

造型板类 29

格栅类 31


工艺品类 32


中厚圆片类 33


空调架类 34

工程案例 35









诚者天之道也
思诚者人之道也







企业简介

河南七色光幕墙有限公司位于河南省巩义市开发区，交通便捷畅通，比邻连霍高速，紧靠310国道，临近千年古刹少林寺，位于亚州较大的铝板材加工基地——河南省郑州市巩义市永安路高新技术开发区，是我国目前规模庞大的铝幕墙装饰材料生产企业之一。

年生产能力：幕墙板可达50万平方米，铝蜂窝板约13万平方米，铝天花板达20万平方米。公司秉承“质量为首、诚信第一”的经营宗旨，以“信守承诺、坚守责任、锐意进取、做出成效”为企业核心价值观，积极研发新产品，在不断地探索和实践中完善自我，开拓市场。公司技术力量雄厚，设备先进齐全，管理科学规范，运作有序高效，公司拥有开平、冲切、钣金、喷涂、蜂窝五大车间，员工200余人，专业从事各种铝材的开发、设计、生产及销售。

范围包括：各种幕墙板、铝单板、铝蜂窝板、铝天花板等建筑装饰材料。粉末、氟碳、聚脂、喷涂加工产品广泛应用于电力化工、特种汽车及电力机车、军工、通讯、电子电器、建筑装饰、包装印刷、船舶制造、机械加工等领域。我们生产的幕墙铝单板经过国家建筑材料测试中心合格检测，静电喷涂、喷粉生产线。

先进的设备、优秀的团队、打造了一流的产品。公司经营业务遍及全国各地，参与制作、安装过的工程主要有：传媒大厦、文体中心、图书馆、体育馆、地铁线、商贸城、国际博览中心、高铁站、机场、商务中心等。

产品优良、服务优质、价格合理、供货及时，是河南七色光幕墙面对客户，面对市场的基础。在追求高雅出众的二十一世纪，河南七色光幕墙以“质量为首、诚信第一“为宗旨，更大地发挥自身的技术潜能，不断的创新开发，提供更优质的产品和更全面的服务，愿与全球客户及业界同仁携手并进、共创辉煌。

企业文化
Company culture

企业精神
孝道 · 诚信 · 勤奋 · 担当
Entrepreneurial spirit

诚信经营、多方共赢 七色光所讲的“诚信经营、多方共赢”，对外就是诚信经营，真诚对待客户和供应商；对内就是信任并平等对待自己的同事；形成社会、客户、供应商、员工、公司多方共赢。

创新勤奋、知行合一 七色光所讲的“创新勤奋、知行合一”，“行”先于“知”，实践第一，干了才有，不干没有；就是“知”引导“行”，做事要有正确的方向指引；就是言行一致，说到做到。



企业使命
追求完美质量 倡导幕墙科技 提供专业服务 塑造城市品位

经营理念
品质、创新、诚信、共赢

核心愿景
缔造科技、艺术的幕墙装饰企业，成就七色光百年品牌

领袖标杆
我们拥有最具人格魅力的管理团队，管理者的人格魅力完美绽放，中流击水，浪遏飞舟，他们是大浪淘沙的市场竞争弄潮者。

营销先锋
我们总是打造技术型、专家型、职业型的营销队伍，用高水平的专业人士直接面对客户的需求。他们以直接、准确、高效的优异品质服务于客户。

研发精英
七色光幕墙视品质、创新为生命。我们拥有一支由众多专家和技术工程师组成的“项目攻关小组”，形成了自己的技术队伍，这是我们保持竞争力的无尽源泉。

强力后援
我们有一支为客户提供亲切、专业、高效服务的后援队伍，他们源源不断的给予客户在质量控制、生产指导、工期确保等多角度支持，为提供推广和品牌建立持续不断提供动力。

生产平台
Production platform


用户第一 品质为本

采用先进的生产设备，保证产品的高质量，拥有一支完整的技术核心队伍，能够随时对产品进行研发改进，不仅保证了工作效率，还对产品生产进行技术改进，力求每一个产品都是客户所喜爱的，所需求的。在激烈的市场竞争中，“七色光”积极进取，勇于迎接市场挑战，不断开拓创新，在提高产品质量的同时还在产品造型、色彩等方面推陈出新，精益求精。采纳先进的建筑装饰艺术理念，倡导现代生活，为客户创造完美的艺术空间。







七色光正面向高效率、
高精度化发展，完美满足高标准生产要求。








铝单板类
Aluminum veneer

铝单板产品说明


幕墙铝单板采用优质铝板加工而成，表层采用氟碳喷涂，不受紫外线、温度、气温和大气侵蚀，更具有良好的抗弯曲度及抗风性能并且能够发挥其特点，二次开发使用。

幕墙铝单板重量轻、高度强、防水、防污、防火、防蚀、加工性能好、维护费用低、使用寿命长。铝单板可以加工成各种弧形及异形，表面可喷涂成多种颜色，在墙面形成各种美丽的图案，并且可以和玻璃幕墙等组成不同的外观形体，使建筑物更具高贵典雅的风格。

铝单板材质及构造

铝单板采用优质高强度铝合金板材料，其常用厚度为1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm型号为1100状态为H14。常规材料较大尺寸为1200mmx2400mm。其构造主要由面板加强筋和角码组成。

角码可直接由面板折弯冲压成型也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝板幕墙的强度与刚性，确保了长期使用过程中的抗风抗震能力和铝板表面的平整度。





铝单板类
Aluminum veneer







True material craftsmanship,
only conscience products



铝单板幕墙特点

优质铝合金基板，色彩丰富，可满足现代建筑队色彩的需求，PVDF氟碳表面涂层色彩稳定性好，不褪色，耐候性，抗老化性极佳，能长期耐紫外线，抵御大风、酸雨、工业废气等侵蚀。重量轻，强度高；不易沾污，便于清洁保养。安装结构简单，可加工成各种平面、弧形和多折形等各种复杂造型，装饰效果强。

铝单板类
Aluminum veneer

铝单板幕墙优点


铝单板艺术效果好。铝单板所产生的艺术效果是其他材料不可比拟的。它打破了传统的窗与墙的界限，巧妙地将它们融为一体。它使建筑物从不同角度呈现出不同的色调，随着周围的景物的变化给人以动态的美。这种独特光亮的艺术效果与周围环境有机融合，避免了高大建筑的压抑感，并能改变室内外环境，使内外景色融为一体。











铝单板幕墙优点

铝单板安装速度快。由于幕墙主要由型材和各种板材组成，用材规格标准可工业化，施工简单无湿作业，操作工序少，因而施工速度快。


铝单板更新维修方便。可改造性强，易于更换。由于它的材料单一质轻、安装简单，因此幕墙长年使用损坏后改换新立面非常方便快捷，维修也简单。

七色光金属幕墙

七色光幕墙金属幕墙/吊顶系统拥有令人惊异的卓越性能与视觉表现力，以及对应更广泛的保温节能、低碳型绿色建筑发展，使其在激烈的市场竞争中始终保持着领先地位，成为发展商、建筑商和设计师的首选产品。

七色光幕墙能够向客户提供一个贯穿整个建筑幕墙/吊顶价值链（从结构设计、材料应用、表面效果到保温处理）的全面集成的行业解决方案，同时能为满足客户的独特需求而推出特定综合产品和服务，无论是对公共建筑、商业建筑或民用建筑的金属幕墙/顶系统，还是满足关键任务需求，提供完善的专业支持，七色光幕墙都值得信赖。














铝单板艺术镂空系列

艺术镂空板，是以高等级铝合金为主要材料，按照工程现场设计的尺寸、形状和构造形式，经过镂空折弯等技术成型，确保板材在加工后能平整不变形，并在其表面氟碳喷涂的基础上，制作间距比例大小一致网格的一种高档金属材料。艺术镂空板更能满足客户对美的追求，可根据个性风格定制。

铝单板类
Aluminum veneer

Keep improving





铝单板产品特点

难燃、防水、防潮、安全环保、无辐射。

具有刚性好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗下陷、寿命长等性能。

采用多种表面处理工艺，色彩光洁亮丽，式样雅致，能营造不一般的视觉效果。









不宝金玉
而忠信以为宝



方板类

高平整度：两侧铝板中间夹以高强度、轻质铝蜂窝芯材的版型结构，行成这种平整度高的理想板材。

光滑的版面：铝板光滑的表面处理、平整的版面和最小的接缝间隔使整个吊顶区域呈现极为宽阔平整的外观效果。

细窄的接缝：这个创新的板材系统可以达到3mm的最小接缝宽度，使室内吊顶清新明朗。










方板类
Square plate class

表面处理：

1、清洗铝表面的油污杂质，使铝表面纯化；
2、用特殊材料在铝表面滚上铬化物层；（铬化物主要起增加面漆和铝板的附着力的作用）
3、用氟碳底漆在铝板滚压上第一层涂料以加强涂料的附着力度及解决铝板表面的防锈蚀；
4、用含70%氟碳树脂的涂料滚压上所需的颜色，保证了铝板的色泽鲜艳、亮丽、色彩丰富。
5、用氟碳透明涂料滚压在彩色铝板上，进一步增强铝板的耐候性、平滑性，使铝板经久耐用、历久如新。
以上3、4、5的三个辊涂过程，都必须在每道工序后经过230° C-260° C的高温烘烤，从而增强了铝板的附着力、耐候性、耐龟裂、耐粉化。






预辊涂有以下特点：

1、自动化程度极高，铝板在上漆之前可得到充分的预处理；
2、工业化生产，保证成型后的产品全方位覆盖完整漆膜；
3、封闭式流水作业，保证色彩的连续和一致，漆膜的厚度得到严格的控制；
4、无挂流、无针孔、无桔皮效应等不良现象，产品质量稳定。

明架方板安装结构图





方通类 Fangtong Series

产品特点

采用单向条板安装，形成单向屏级视觉，若适当的选择高度，其空间的视觉角度则能产生幕布的效果，令设计变化万千，整个建筑空间宽敞通透，更具天花行业的时尚感。

主要适用于走廊、酒吧、商场、写字楼、图书馆、会所、广场、会展、地铁站、机场等。


开透式长条挂板，是由多条长条挂板等距离排列组成，采用了长条板吊挂在龙骨安装，在视觉上隐藏了龙骨系统。长条垂直连贯粗大，外观简洁高雅，带有时代气派。







型材方通安装结构图



采用铝合金制作，一般为0.6、0.7、0.8、0.9、1.0mm厚，呈长方形，板面宽度为300mm，板边高度29mm，它是一种密封天花设计，采用高边带防风设计龙骨，抗风力强，装饰性好，且方便安装，线条感强，结构紧密安全性高，具有防腐、耐候特性，有多种颜色与冲孔样式（背面可贴吸音纸）。



造型板类
Modeling board


产品特点

造型板突破常规标准吊顶造型的概念，设计独特创新，造型富有想象力，可满足特殊用途的建筑部位设计需要。可根据客户特殊要求而定制的产品，可加工设计弧形板、折角板、梯形板等各种形状的产品。

其重量轻、刚性好、强度高、耐候性和耐腐蚀性好，外观精细、平滑容易清洁保养，施工方便、快捷。

产品特点

室内造型板采用铝合金板材，具有防污性、防火、耐酸碱、抗腐蚀、加工性能好、维护费用低、不怕虫蚁蛀，长期使用也不会变形和下陷，使用寿命长，是室内造型的首选材料。可机械画线、版型弯折，表面可喷涂成多种颜色，在墙面形成各种图案，并且可以和玻璃墙等组成不同的外观形体，使建筑物更具高贵典雅的风格。





格栅类
Geshan Series



产品特点

格栅天花吊顶是格栅主骨条及副骨条纵横交叉半进行单元组合而成的开敞式装饰吊顶。格栅天花系统通风效果好，防火性能高，安装简单，结构轻巧，层次丰富，有开阔的立体效果，装饰后外观优美，色彩绚丽。









工艺品类
Crafts Series









产品特点

可根据客户需求来样定制，冲孔、雕花、刻字、镂空、弧面、造型等，各种工艺加工出不同风格的工艺品，我们以丰富的经验做出高质量和百分百精准的产品。

中厚圆片类
Thick wafer Series




产品特点


铝圆片是由铝板深加工之后获得的产品，是市场上需求量比较大的一种，可加工厚度为3mm-30mm，直径100mm-2000mm，铝圆片表面光亮美观，是厨具常用的材料。铝圆片开卷落料生产线，专为炊具用铝圆片、灯具铝圆片等生产而设计制造的自动化生产线，能够满足企业大量铝圆片毛坯生产需求。

拥有良好的成型性能，高的抗蚀性能，还具有可烛性、疲劳强度与中等的静态强度。

铝圆片以及铝合金在工业上经常被用来冲压、拉伸、锻件，能够铸造出各种形状与品种的锻件，并且可以使用多种办法进行衔接，包括使用熔焊、电阻焊等电焊方法也可使用粘结以及铆接和栓接这种的机械办法进行衔接。

广泛应用于电子、日化、医药、文教和汽车配件。电器、保温、机械制造、汽车、航天、军工、模具、建筑、印刷等行业。随着科技的不断发展，铝圆片在工业等多方领域得到了开发和应用。





空调架类
Air conditioning rack Series










产品特点

空调罩是在不使用空调的季节保护空调外壳，减慢外壳生锈氧化。能给空调起到很好的保养作用。美观的空调罩又是家居装饰的好帮手。

工程案例系列
Project case series




安阳会展中心



洛阳地铁口



郑州地铁



洛阳芙蓉里售楼部



新乡售楼部

工程案例系列
Project case series



开封技术学校



邵阳文化广场



江西太平洋保险大厦



福建联通大厦



洛阳钰泷府售楼部